



**【禁忌】**

1. 对本药过敏者禁用，对本药过敏者慎用。

2. 有严重过敏史或在肝素类药品治疗中发生过严重不良反应的患者禁用。

3. 孕妇禁用。

【用法用量】口服：每次口服1片，每日3次，餐后服用。本品为缓释制剂，不宜嚼碎服用。本品为缓释制剂，不宜嚼碎服用。本品为缓释制剂，不宜嚼碎服用。

【不良反应】本品为缓释制剂，不宜嚼碎服用。本品为缓释制剂，不宜嚼碎服用。本品为缓释制剂，不宜嚼碎服用。

【注意事项】本品为缓释制剂，不宜嚼碎服用。本品为缓释制剂，不宜嚼碎服用。本品为缓释制剂，不宜嚼碎服用。

【规格】本品为缓释制剂，不宜嚼碎服用。本品为缓释制剂，不宜嚼碎服用。本品为缓释制剂，不宜嚼碎服用。

【贮藏】本品为缓释制剂，不宜嚼碎服用。本品为缓释制剂，不宜嚼碎服用。本品为缓释制剂，不宜嚼碎服用。

【有效期】本品为缓释制剂，不宜嚼碎服用。本品为缓释制剂，不宜嚼碎服用。本品为缓释制剂，不宜嚼碎服用。

【批准文号】本品为缓释制剂，不宜嚼碎服用。本品为缓释制剂，不宜嚼碎服用。本品为缓释制剂，不宜嚼碎服用。

【生产企业】本品为缓释制剂，不宜嚼碎服用。本品为缓释制剂，不宜嚼碎服用。本品为缓释制剂，不宜嚼碎服用。

【包装】本品为缓释制剂，不宜嚼碎服用。本品为缓释制剂，不宜嚼碎服用。本品为缓释制剂，不宜嚼碎服用。

【其他】本品为缓释制剂，不宜嚼碎服用。本品为缓释制剂，不宜嚼碎服用。本品为缓释制剂，不宜嚼碎服用。